



SIMONIZ
MUÉVETE DISTINTO

Titan[®]
AUTOPARTES CONFIABLES







Aditivo caja - Corona

- Aditivo especial para la caja de cambio y diferenciales.
- Aumenta el índice de viscosidad del lubricante
- Evita el roce entre partes

0604
210 ml. 6/caja



Antiepañante Spray

- Especial Antiepañante para vidrios
- Previene y elimina el empañamiento
- Eficaz ante los cambios de temperatura

0954
200 ml. 24/caja



Quita Rayones

- Actua con eficiencia sobre rayones
- Devuelve el aspecto original de la pintura
- Elimina manchas de brea y resina

0870
150 gr. 24/caja



Sellador de Block y Culata

- Acción rápida y permanente.
- Se agregará directamente al radiador tan pronto como note fugas de líquido.

0804
250 ml. 12/caja



Polvo Sellador de Radiador

- Acción rápida y permanente
- Se agregará directamente al radiador tan pronto como note fugas de líquido.

0802
100 gr. 24/caja

Grasa

- Lubricante en spray de alta adherencia.
- Ideal para lubricar todas las piezas mecánicas móviles.
- Protege los metales de la corrosión.
- Se utiliza en los sectores automotriz,

0958
400 ml. 24/caja





Limpia Inyectores para sistemas de Gasolina Fuel Injection

Ayuda a limpiar y a mantener libre de obstrucción el sistema de combustible. Contiene activos detergentes y dispersantes que evitan la formación de depósitos en las válvulas, líneas de combustible, inyectores, etc. Controla la oxidación y corrosión del sistema de combustible y sistema de distribución de la gasolina.

ECO-102
280 ml. 15/caja



Limpiador para inyectores AEROSOL Y BOYA

Formulado para la limpieza de inyectores de los automóviles fuel injection sin necesidad de desmontarlos del riel. Elimina las resinas y parafinas acumuladas en los inyectores y que hacen deficiente el paso de combustible. Permite una marcha estable en ralentí, economiza combustible y baja los índices de emisiones contaminantes. Contiene aditivos que facilitan la combustión del producto. Recomendaciones de Uso: Cada 10.000 km. Único en el mercado cuyo contenido asegura la limpieza efectiva de autos de 4, 6 y 8 cilindros.

ECO-103
480 ml. 12/caja
ECO-107
540 ml./430g. 15/caja



Líquido Probador de Inyectores

- Su naturaleza es similar a la gasolina para adecuarnos más a las condiciones de prueba.
- Tiene un punto de inflamación mayor al de la gasolina por lo que lo categoriza como líquido combustible y no inflamable.
- Aroma ligero.
- No deja residuos.
- Se presenta como una solución coloreada para facilitar a la vista el nivel de las probetas.
- Contiene agentes de limpieza, para realizar una completa limpieza durante el proceso de prueba.

ECO-126
480 ml. 15/caja



Líquido limpiador de inyectores para equipos de ultrasonido

- Formula balanceada alcalina (mas no corrosiva) a base de agua, detergente, desengrasante de origen natural, humectante, desincrustantes y dispersantes que en conjunto otorgan una efectiva limpieza.
- Remueve incrustaciones de carbón y minerales, lacas, grasa y aceite.
- Contiene un agente removedor de suciedad y la mantiene en suspensión para facilitar su eliminación.
- Gracias a su humectante no desgasta, daña o corroe las superficies a causa de la cavitación.
- Efectiva limpieza de piezas metálicas como aguja, tobera y/o cámara de turbulencia del inyector.
- Producto biodegradable y de larga duración.

ECO-125
1 lt. 12/caja
ECO-125A
1 gl. 4/caja



Equipos profesional para limpieza de inyectores

- Conocido como el equipo más completo y funcional en el mercado por su contenido de todos los aditamentos necesarios para la limpieza de inyectores en casi todas las marcas de vehículos. Como ventaja adicional, puede utilizarse como equipo de diagnóstico para determinar la presión de trabajo de la bomba de combustible. No requiere de compresora para la limpieza de los inyectores. Equipos con manómetro de acero inoxidable para mayor duración y resistencia.

ECO-226



Equipos para limpieza de Inyectores

- ECOM Lanza al mercado este práctico equipo básico de limpieza de inyectores de Aerosol o de Boya con el cual podrá comenzar un taller a realizar limpiezas de inyectores o en su caso complementarlo al ofrecerle la misma calidad y servicio de nuestros equipos profesionales a un menor costo.
- Con este equipo podrá relizar la limpieza de inyectores en la mayoría de los modelos de las siguientes marcas: FORD, GM, CHRYSLER, VOLKSWAGEN Y NISSAN.

ECO-226-B-EC BOYA
ECO-226-EC AEROSOL



Limpia Inyectores diesel

Evita la acumulación de residuos en las agujas de inyección, manteniendo limpios los inyectores por más tiempo. Restaura la lubricación del diesel (que se pierde en los combustibles de bajo y ultra bajo azufre). Mejora el flujo del combustible diesel a bajas temperaturas. Reduce el ruido de la combustión. Reduce las emisiones y humo negro durante la misma. Reduce costos de mantenimiento y tiempos fuera de unidades. Prolonga la vida de los filtros. Extiende la vida del vehículo.

ECO-121
280 ml. 15/caja



Desengrasante para motor

Novedoso producto que facilita al usuario la limpieza del motor, aportando brillo y protección en las partes plásticas del mismo. No reseca ni maltrata las mangueras ni provoca daños o deficiencias al motor.

ECO-109
540 ml./420g. 15/caja



Limpia carburador

Limpia en cuestión de minutos las superficies del carburador, así como partes metálicas, eliminando aceite pegado, suciedad adherida, gomosidades, barniz y carbón. Evita desmontar el carburador cuando no es necesario. Buen factor de evaporación. Acción direccional permite su aplicación en zonas específicas impidiendo invadir zonas no deseadas.

ECO - 105
530 ml./ 400g 15/caja



Limpiador para sistema de frenos

Una de las principales cualidades de su fórmula es la evaporación inmediata. Remueve de las balatas, zapatas y ensambles, residuos de fluidos de frenos, grasa y polvo adherido, el sistema no deja residuos aceitoso y su tubo de aplicación lo hace para zonas de difícil acceso. Su aplicación se hace sin desmontar las balatas aplicando principalmente en los puntos de alta fricción que causan la cristalización de las mismas. Es ideal para sistemas de frenos convencionales y A.B.S.

ECO-111
590 ml/ 400g 15/caja



Limpiador para cuerpo de aceleración

Remueve fácilmente gomosidades, aceites y polvo que se adhiere al cuerpo de aceleración. Por su rápida evaporación puede usarse en la limpieza de la válvula Bypass IAC y motor AIS, así como en algunos sensores con termistor instalados en los circuitos de admisión de aire. Su tubo de extensión de 30 cm. Facilita su manejo e espacios reducidos proporcionando una limpieza efectiva en cualquier motor.

ECO-110
500ml/400 g. 15/caja



Limpiador de contactos de secado

Limpia eficazmente residuos de oxidación, polvo, aceites y otros contaminantes de cables y contactos eléctricos sin dañar las partes plásticas.

- Restaura la continuidad eléctrica en contactos y reduce fallas debidas a fricción
- Seca rápido y no deja residuos.
- Para uso en circuitos, teclados, ventiladores,



ECO-116
260 ml. 12/caja

Limpiador de superficies multiusos

- Formula con activos que otorgan una excelente limpieza en: tableros, lienzos, cristales, muebles y accesorios de oficina y casa, monitores teléfonos, teclados, tapicería, molduras y similares.
- Contribuye a eliminar el olor a humedad del sistema de A/A.
- Permite esparcir la espuma antes de que comience a romperse.
- Bajo aroma a diferencia de otras marcas que pueden irritar al aplicarse en espacios cerrados



ECO-127
425 ml. 15 /caja

Limpiaparabrisas

- Elimina insectos adheridos y residuos grasosos impregnados en el parabrisas por emanaciones de los vehículos automotores.
- Limpia eficazmente desechos de aves y resinas de árboles.
- No deteriora hules o plásticos.
- Su fórmula mantiene una espuma controlada.
- No produce refracción a la luz.
- Contiene un agente antihongos que protege el empaque del parabrisas.
- No produce película jabonosa sobre el parabrisas.


ECO-114
30 ml. 10/caja



Lavador interno de motor

Aplicación sencilla y en corto tiempo. Remueve las impurezas de carbón y hollín incrustado en el sistema. Mantiene en suspensión los lados y evita la reposición, permitiendo la eliminación y dejando el motor limpio. Previene el desgaste del motor, debido a impurezas o sedimentos no deseados, ideal para vehículos de 4 a 6 cilindros.

ECO-108
480 ml 15/caja



Limpia Radiadores

- Remueve depósitos de ácido dañino, grasas y residuos aceitosos de los sistemas de enfriamiento en automóviles maximizando su funcionamiento.
- Su fórmula atrapa la suciedad para ser removida en el lavado antes de llenar con nuevo anticongelante sin dañar las partes debido a que no contiene sosa ni agentes corrosivos.

ECO-122
250 ml. 15/caja



Gel desengrasante para manos

Enérgico con la grasa, suave con la piel. Formulado a base de solventes naturales biodegradables, que promueven una efectiva limpieza de manos expuestas a trabajo rudo o mecánico. Único en el mercado con Aloe Vera. Recomendada por sus características emolientes y humectantes que brindan suavidad. No calienta las manos ni causa resequeidad. Agradable aroma cítrico. Soluble en agua.

ECO-113
1kg. 8/caja

ECO-113S
250g. 20/caja



Lubricante de cadena

El Lubricante de cadena ECOMOTO esta elaborado con aditivos que le permiten actuar como reductor de fricción, antioxidante de la humedad, así como el agente anti desgaste. Su estabilidad prolongada lo hace propio para cadenas de alta torsión, engranajes hipoidales con carga pesada y rodamientos; útil en la lubricación de herramientas de corte y aplicación de automotores.

ECOMOTO-116 G
480 ml. 12/caja
ECOMOTO-116P
240 ml. 12/caja



Gel antibacterial con aloe vera

Gel antibacterial, sanitizador, antiséptico y desinfectante de aplicación externa que elimina las bacterias de tu piel brindando una experiencia fresca. Contiene aloe vera que humecta la piel evitando la resequeadad. Un sanitizador, antiséptico, desinfectante de aplicación externa. Elimina el 99.9% de los gérmenes más comunes. No requiere enjuagarse.r.

ECO-129L
1 Lt. 8 /caja
ECO-129
60ml/ 400g. 28/caja



Aflojatodo

Penetra fácilmente en la unión de los metales liberando su propia adherencia por óxido o polvo. Elimina rechinidos y evita la formación de óxido. Lubrica chicotes y mecanismos del automóvil. Útil en chapas y múltiples aplicaciones en donde se requiere lubricación. Su tubo aplicador de 30 cm. Y la alta presión de su contenido lo hacen ideal para espacios de difícil acceso. Útil en el hogar.

ECO-115
550ml./ 400G. 15/caja
ECO-115M
260ml. 12/caja
ECO-115P
110ml./80g. 20/caja



Arrancador

Arranca al instante todo tipo de motores a gasolina o diesel. Al facilitar el encendido, evita el excesivo consumo de corriente lo que prolonga la vida del acumulador e evita el desgaste en el motor de arranque (marcha). Ideal para climas fríos o cuando existe dificultad al poner en marcha el motor.

ECO-104
610 ml. 15/caja
ECO-104 P
400 ml. 15 /caja



Sella inmediatamente pinchaduras convencionales. Su fórmula permite que el producto permanezca fluido e todo momento, por lo que no se congelara, separará, o secara. Fácil y rápida aplicación sin requerir de herramienta ni gato hidráulico y sin necesidad de desmontar la llanta. Compatible para neumáticos con y sin cámara. Para uso en autos y vehíc


ECO-112
350ml. 15/caja



Gas refrigerante para sistema de aire acondicionado

- Permite la recarga del Sistema del Aire Acondicionado en su totalidad o para recargas parciales.
- Su mecanismo lo hace útil para más de una aplicación sin que se pierda el producto sobrante.

ECO-134
340 gr. 12/caja



Equipo para recarga de aire acondicionado

SKU: ECO-201-D




Antifongelantes y refrigerantes Triple Acción

La gama de anticongelantes ECOM, le ofrece una excelente alternativa de mantenimiento a su sistema de enfriamiento. El uso de éstos productos le brindan una protección efectiva contra la corrosión y oxidación de los diversos metales que componen el sistema, así como un amplio rango de temperaturas. El cambio periódico del anticongelante prologa la vida del motor y de la bomba de agua.

ECO-117 RA
3.785 L. 4/caja
ECO-117 R
1 L. 12/caja
ECO-117 CA
3.785 L. 4/caja
ECO-117 C
1 L. 12/caja





Optimo Brillo y Limpieza Exterior

Cera Super Blue® PolyFlon

- Brinda mayor protección
- Para Pinturas en Buen estado
- Forma una película Protectora de Polyflon®

4034
500 ml. 12/caja



Ceras Color Líquidas

- Recomendadas para todo tipo de pinturas
- Cubre pequeños rayones
- Facil Aplicación y remoción

4033
500 ml. 12/caja



Shampoo con Cera Autobrillante

- Limpia y brilla en un solo paso
- No es detergente
- Con filtro UV para mayor protección

3122
1000 ml. 12/caja
3044
600 ml. 12/caja
3125
30 ml. 250/caja



Shampoo Siempre Nuevo

- Splash de aroma, que da una agradable sensación de frescura al lavar su auto.
- Renueva la pintura.
- Limpia, desengrasa y protege.

3222
500 ml. 12/caja



Cera Autobrillante

- Policha y brilla en un solo paso
- Brillo avanzado para cualquier color de pinturas.
- Excepcional protección a largo plazo.

4046
500 ml. 12/caja



Renovador de Faros & Stops

- Quita las manchas amarillas ocasionadas por el tiempo
- Para faros y Stops de autos y motos
- Devuelve la claridad original

2037
220 ml. 12/caja



Cera Siempre Nuevo

- Renueva la pintura.
- Revive el color.
- Brillo ultrareflectivo.
- Amigable con la pintura

4020
300 g. 12/caja

5020
200 g. 12/caja



Aditivo Lava parabrisas

- Desengrasa y evita hongos
- Mejora 100% la visibilidad

3001
40 ml. 250/caja



Silicona UV3 Emulsión

- Revitaliza el color original y protege de rayos UV.
- Protege la superficie de la resequedad.
- Agradable fragancia.

3027
300 ml
3028
200 ml
3029
500 ml 12/caja

- Fresa • Chicle
- Citrus • Carro Nuevo



Rubbing Compound Crema Pulidora

- Rubbing crema de acción prolongada y de máximo brillo.
- Efectivo pulidor manual, quita rayones, manchas y decoloración de pintura maltratada.

3033
395 g. 12/caja



Optimo Brillo y Limpieza Interior

Limpiador de Cuero

- Limpia, humecta y preserva el cuero protegiéndolo de los rayos UV.
- Con pH balanceado que evita el envejecimiento prematuro del cuero.

3041
500 ml. 12/caja



Anti-Empañante

- Tratamiento de uso interno.
- Evita el empañamiento de vidrios, espejos, anteojos, caretas y visores.

3065
120 ml. 12/caja



Limpiador de Tapicería

- Limpia fácil y rápidamente removiendo la suciedad y manchas acumuladas
- Renueva la apariencia de la tapicería
- excelentes resultados en tapicería de semi cueros, superficies de vinilo, goma, plástico y multisuperficies con un aroma duradero.

4060
600 ml. 12/caja

Anti-Fricción para Motores

- Se adhiere al metal forma una resistente capa antifricción
- Aumenta la potencia
- Dura más de 80.000 Kms. 2.500 horas

526
250 ml. 6/caja



Eliminador de Humo

- Reduce el consumo de Aceite
- incrementa la viscosidad
- Restaura la compresión y rendimiento de los motores
- Elimina el humo

5307
354 ml. 12/caja



Aditivo aceite Super Oil tratamiento

- Reviste las piezas móviles con una película resistente.
- Reduce el humo y el consume de aceite.

5312
443 ml. 12/caja



Tapa Goteras Dirección Hidráulica

- Restaura los empaques de las juntas.
- Compatible con la mayoría de fluidos disponibles.

2159
354 ml. 12/caja



Tapa Goteras de Aceite Motor

- Detiene rápidamente goteos de aceite motor.
- Compatible con todo tipo de aceite y en todo tipo de motores.

2163
354 ml. 12/caja



Limpiadores de Inyectores

- Remueve los depósitos en inyectores sucios.
- Restaura la potencia perdida
- Protege el sistema de óxido y Corrosión
- Elimina impurezas del combustible

5500
250 ml. 12/caja

Mejorador de Octanaje


- Evita el cascabeleo del motor y aumenta la potencia y rendimiento hasta 5 g/l previniendo el óxido del motor.

5401
250 ml. 12/caja



POWER

Air



Ambientadores
para

Autos



POWER

Air

FRESH SMILE



FS-2



FS-1



FS-5



FS-6



FS-7



FS-32



FS-33



FS-8



FS-39

Fresh Smile

FS-1	Fresh Smile Lemon
FS-2	Fresh Smile Cherry
FS-5	Fresh Smile Vanilla
FS-6	Fresh Smile Strawberry
FS-7	Fresh Smile Coconut
FS-8	Fresh Smile Apple
FS-32	Fresh Smile Coffee
FS-33	Fresh Smile Green Tea
FS-39	Fresh Smile Melon



SPS-5



SPS-5



SPS-10



SPS-10

Simpsons	
SPS-5	Simpsons Vanilla
SPS-10	Simpsons Breeze

POWER

Air

▶ BLACK WHITE



BW-3



BW-3



BW-19



BW-3



HF-5



BW-19



KR-3



BW-19

Black White	
BW-3	Black White Sport
BW-19	Black White Carro Nuevo
HF-5	Happy Face Vainilla

POWER

Air

IMAGINE EXTRA



IE-10



IE-19



IE-31



IE-5



IE-39



IE-23



IE-24



IE-83

Imagine Extra

IE-5	Imagine Extra Vanilla
IE-10	Imagine Extra Breeze
IE-19	Imagine Extra New Car
IE-31	Imagine Extra Extra Fresh
IE-39	Imagine Extra Water Melon
IE-83	Imagine Extra Black Dragon
IE-23	Imagine Extra For Him
IE-24	Imagine Extra For Her

POWER

Air

IMAGINE FLAG



IF-85	Imagine Flag Ice Black Portugal
IF-85	Imagine Flag Ice Black Uruguay
IF-85	Imagine Flag Ice Black Germany

Imagine Flag

IF-5	Imagine Flag Vanilla Bolivia
IF-5	Imagine Flag Vanilla España
IF-5	Imagine Flag Vanilla Colombia
IF-50	Imagine Flag Bubbe Gum Mexico
IF-50	Imagine Flag Bubbe Gum USA
IF-50	Imagine Flag Bubbe Gum Peru
IF-19	Imagine Flag New Car Argentina
IF-19	Imagine Flag New Car Italy
IF-19	Imagine Flag New Car Brazil
IF-6	Imagine Flag Strawberry Venezuela
IF-6	Imagine Flag Strawberry Paraguay
IF-6	Imagine Flag Strawberry Czech Republic

PIRATE FISH



PT-5



PT-3



PT-33

Pirate fish

PT-3	Pirate Fish Sport
PT-5	Pirate Fish Vanilla
PT-33	Pirate Fish Green Tea

SALAMANDER



ML-2



ML-3



ML-5



ML-33



ML-95

Salamander

ML-2	Salamander Cherry
ML-3	Salamander Sport
ML-5	Salamander Vanilla
ML-33	Salamander Green Tea
ML-95	Salamander Grapefruit

AIR SPLASH



SPL-5



SPL-10



SPL-89





SPL-90

Air Splash

SPL-5	Air Splash Vanilla express
SPL-10	Air Splash Breeze touches
SPL-89	Air Splash Bross of the city
SPL-90	Air Splash Rallye of tomorrow



AIR SPLASH



Air Splash	
SPL-1	Air Splash Limon
SPL-5	Air Splash Vainilla Express
SPL-10	Air Splash Breeze Touches
SPL-40	Air Splash Exotic Flower
SPL-89	Air Splash Boss of the city
SPL-90	Air Splash Rallye of tomorrow

POWER

Air

X-RIDE



XR-5



XR-10



XR-50



XR-81

X-Ride

XR-5	X-Ride Vanilla
XR-10	X-Ride Breeze
XR-50	X-Ride Bubble Gum
XR-81	X-Ride Polar Wood

TRILOBIT EXTRA



TRE-5



TRE-30



TRE-81



TR-84

Trilobit Extra

TRE-5	Trilobit Vanilla
TRE-30	Trilobit Paradise
TRE-81	Trilobit Polar Wood
TRE-94	Trilobit Marine Breeze

DIAMOND MINI



DDM-5
VANILLA



DDM-28
TROPICAL FRUITS



DDM-30
PARADISE



DDM-39
MELON



DDM-57
OCEAN



DDM-86
PINK

Diamond Mini	
DDM-5	Diamond Mini Vainilla
DDM-28	Diamond Mini Tropical Fruits
DDM-30	Diamond Mini Paradise
DDM-39	Diamond Mini Melón
DDM-57	Diamond Mini Blue Ocean
DDM-86	Diamond Minit Pink

▶ **DIAMOND DUST**



DD-30



DD-57



DD-28



DD-5



DD-39



DD-86

Diamond dust	
DD-5	Diamond Dust Vainilla
DD-28	Diamond Dust Tropical Fruits
DD-30	Diamond Dust Paradise
DD-39	Diamond Dust Melón
DD-57	Diamond Dust Blue Ocean
DD-86	Diamond Dust Pink

POWER

Air

DYNAMIC



DY-5
VANILLA



DY-8
APPLE



DY-10
BREEZE



DY-28
TROPICAL FRUITS



DY-81
POLAR WOOD



DY-30
PARADISE



DY-53
PIÑA COLADA

Dynamic	
DY-5	Dynamic Vainilla
DY-8	Dynamic Apple
DY-10	Dynamic Breeze
DY-28	Dynamic Tropical Fruit
DY-30	Dynamic Paradise
DY-53	Dynamic Piña Colada

DY-81 Dynamic Polar Wood

STAR MULTI



SMT-3



SMT-5



SMT-19



Star Multi	
SMT-3	Star Multi Sport
SMT-5	Star Multi Vanilla
SMT-19	Star Multi New Car
SMT-30	Star Multi Paradise

POWER

Air

HIGH SPEED



HS-5



FMW-53



HS-30



FMW-10



HS-81



FMW-28

High Seed

HS-5	High Speed Vanilla
HS-30	High Speed Polar Wood
HS-81	High Speed Paradise
FMW-53	Auto Speed Piña Colada
FMW-53	Auto Speed Tropical
FMW-53	Auto Speed Breeze

SMILING HEART BUBBLE GUM



SHB-50



SH-5



SHB-50

CRYSTAL



CS-10



CS-11



CS-19



CS-5

Crystal	
CS-5	Crystal Vainilla
CS-10	Crystal Breeze
CS-11	Crystal Citrus Garden
CS-19	Crystal Citrus Garden

POWER

Air

EUROGEL



K-5



K-8



K-14



K-19



K-28



K-52



Eurogel

K-5	Eurogel Vanilla
K-8	Eurogel Apple
K-14	Eurogel Antitabacco
K-19	Eurogel New Car
K-28	Eurogel Tropic
K-52	Eurogel Kiwi

POWER SCENT



PS-1




PS-2



PS-3



PS-5



PS-14



PS-39



PS-50



PS-71

Power Scent	
PS-1	Power Scent Lemon
PS-2	Power Scent Cherry
PS-3	Power Scent Sport
PS-5	Power Scent Vanilla
PS-14	Power Scent Antitabaco
PS-39	Power Scent Water Melon
PS-50	Power Scent Bubble Gum
PS-71	Power Scent Spring Flowers

POWER

Air

AIR PERFUME



AP-LE



AP-PW



AP-VA



AP-ST



AP-CO



AP-AT



AP-BR



AP-OB



Air perfume

AP-LE	Air Perfume Lemon
AP-PW	Air Perfume Polar Wood
AP-VA	Air Perfume Vanilla
AP-ST	Air Perfume Strawberry
AP-CO	Air Perfume Coconut
AP-BR	Air Perfume Breeze
AP-OB	Air Perfume Ocean Bubble
AP-AT	Air Perfume Antitabacco



AIR PERFUME BLISTER



AP-LEB



AP-VAB



AP-STB



AP-COB



AP-BRB



AP-ATB



AP-ORB



AP-PWB

Air Perfume Blister 75 ml.

AP-1B	Air Perfume Blister Limon
AP-5B	Air Perfume Blister Vainilla
AP-6B	Air Perfume Blister Strawberry
AP-7B	Air Perfume Blister Coconut
AP-10B	Air Perfume Blister Breeze
AP-14B	Air Perfume Blister Antitabaco
AP-57B	Air Perfume Blister Ocean Bubble
AP-81	Air Perfume Blister Polar Wood



J-GL



J-FM




PF-10



CN-5



SH-5



SH-5

VARIOS	
J-GL	Good Luck Black, Red, Blue
J-FM	Eurosport (yellow/blue)
PF-10	Polar Friends
CN-5	Carnival
SH-5	Shoe Vanilla

ACCESORIOS



Tapas para Radiador



Abrazaderas 100% INOX



Mangueras Automotrices




Accesorios Para Autos



CATCH



Abrazadera Tipo Aleman 9 mm



Características del producto


- Material de acero inoxidable de alta calidad.
- Mecanismo de apriete robusto y fiable
- Distribución de presión precisa y uniforme
- Adecuado para una amplia gama de aplicaciones
- Resistente a vibraciones y cambios de temperatura.
- Abrazadera fabricada totalmente en acero INOXIDABLE.
- Fleje rebordeado de 9mm de ancho y 0.6 mm de espesor

BANDA 9 mm				
Codigo	Rango			
	Milímetros		Pulgadas	
	Min.	Max.	Min.	Max.
GTC12	8	12	5/16"	15/32"
GTC16	10	16	13/32"	5/8"
GTC22	12	22	15/32"	25/32"
GTC25	16	25	5/8"	1"
GTC32	20	35	13/16"	1 3/8"
GTC40	25	40	1 1/16"	1 9/16"
GTC45	30	45	1 3/16"	1 3/4"
GTC50	32	50	1 1/4"	1 15/16"
GTC60	40	60	1 9/16"	2 5/16"
GTC70	50	70	2 1/64"	2 3/4"
GTC80	60	80	2 3/8"	3 1/8"
GTC90	70	90	2 25/32"	3 1/2"
GTC100	80	100	3 1/4"	3 7/8"
GTC110	90	110	3 1/2"	4 5/16"
GTC120	100	120	4"	4 11/16"

CATCH



Abrazadera Tipo Americana 12,7 mm




- Abrazadera fabricada totalmente en acero INOXIDABLE.
- Fleje rebordeado de 12.7 mm de ancho y 0.6 mm de espesor

BANDA 12.7 mm				
Codigo	Rango			
	Milímetros		Pulgadas	
	Min.	Max.	Min.	Max.
CT20	11	20	7/16"	25/32"
CT32	18	32	11-16"	1 1/4"
CT38	21	38	13/16"	1 1/2"
CT44	21	44	13/16"	1 3/4"
CT51	27	51	1 1/16"	2"
CT57	33	57	1 5/16"	2 1/4"
CT63	40	63	1 9/16"	2 1/2"
CT70	45	70	1 13/16"	2 3/4"
CT76	52	76	2 1/16"	3"
CT82	59	82	5/16"	3 1/4"
CT89	65	89	2 9/16"	3 1/2"
CT95	72	95	2 13/16"	3 3/4"
CT101	78	101	3 1/16"	4"
CT108	84	108	3 5/16"	4 1/4"
CT114	91	114	3 1/2"	4 1/2"
CT127	105	127	4"	5"
CT140	117	140	4 5/8"	5 1/2"
CT153	130	153	5 1/8"	6"
CT165	142	165	5 1/2"	6 1/2"
CT178	155	178	6 1/8"	7"

CATCH



Abrazadera Tipo Americana 8 mm



- Abrazadera fabricada totalmente en acero INOXIDABLE. •
Fleje rebordeado de 8 mm de ancho y 0.6 mm de espesor

Codigo	BANDA ANGOSTA 8 mm			
	Rango			
	Milímetros		Pulgadas	
	Min.	Max.	Min.	Max.
ATC16	10	16	13/32"	5/8"
ATC20	12	20	15/32"	25/32"
ATC24	14	24	1/2"	15/16"
ATC28	18	28	11/16"	1 1/16"
ATC36	24	36	15/16"	1 3/8"
ATC38	21	38	13/16"	1 1/2"
ATC44	21	44	13/16"	1 3/4"
ATC51	27	51	1 1/16"	2"
ATC57	33	57	1 5/16"	2 1/4"
ATC63	40	63	1 9/16"	15/32"
ATC70	45	70	1 13/16"	15/32"
ATC76	52	76	2 1/16"	3"
ATC82	59	82	5/16"	3 1/4"
ATC89	65	89	2 9/16"	3 1/2"
ATC95	72	95	2 13/16"	3 3/4"
ATC101	78	101	3 1/16"	4"

Abrazadera INDUSTRIAL en acero al CARBON protección ZINC

SERIE 500

Descripción:

Abrazadera al carbón con protección zinc bicromatizado brillante tipo industrial con tornillos de rosca fina, garantía total.

- Fabricada en acero al carbón.
- Comprobada seguridad, resistencia y durabilidad.
- El eficiente sistema de su mecanismo proporciona un elevado torque.
- Ideal para maquinaria pesada, hidráulica y minería en general.
- Tornillo 1/4" para referencia T-501 a T-505
- Tornillo 5/16" para referencia T-506 a T-529




Arandela reforzada de doble función, tubos de alta resistencia, tuerca de seguridad.

Ideal para maquina pesada, hidráulica e industrial en general.

Soldadura antidesgarre



Flete de carbón de alta resistencia con protección de zinc



Torque de Instalación
T-501 a la T- 505

80	lbf•in
9	N•m

Torque de Instalación
T-506 a la T-509

100	lbf•in
11.3	N•m

Torque libre

18	lbf•in
2	N•m

Diametros de Aplicación

Ref. S-500	D=Rango - Diametro			
	Milimetros (mm)		Pulgadas (in)	
	Min.	Max.	Min.	Max
T-501	27.0	30.0	1 1/16"	1 3/8"
T-502	31.0	33.0	1 7/32"	1 5/16"
T-503	34.0	36.0	1 11/32"	1 13/32"
T-504	37.0	40.0	1 15/32"	1 9/16"
T-505	40.0	44.0	1 9/16"	1 23/32"
T-506	44.0	48.0	1 23/32"	1 7/8"
T-507	48.0	52.0	1 7/8"	2 1/16"
T-508	52.0	57.0	2 1/16"	2 1/4"
T-509	57.0	62.0	2 1/4"	2 7/16"
T-510	62.0	67.0	2 7/16"	2 5/8"
T-511	67.0	72.0	2 5/8"	2 27/32"
T-512	72.0	78.0	2 27/32"	3 1/16"
T-513	78.0	84.0	3 1/16"	3 5/16"
T-514	84.0	90.0	3 5/16"	3 17/32"
T-515	90.0	96.0	3 17/32"	3 25/32"
T-516	96.0	102.0	3 25/32"	4"
T-517	102.0	108.0	4"	4 1/4"
T-518	108.0	114.0	4 1/4"	4 1/2"
T-519	114.0	120.0	4 1/2"	4 23/32"
T-520	120.0	128.0	3 23/32"	5 1/32"
T-521	128.0	136.0	5 1/32"	5 11/32"
T-522	136.0	144.0	5 11/32"	5 21/32"
T-523	144.0	154.0	5 21/32"	6 1/16"
T-524	154.0	164.0	6 1/16"	6 15/32"
T-525	164.0	174.0	6 15/32"	6 27/32"
T-526	175.0	187.0	6 7/8"	7 3/8"
T-527	188.00	200.0	7 13/32"	7 7/8"
T-528	201.0	213.0	7 29/32"	8 3/8"
T-529	214.0	226.0	8 7/16"	8 29/32"

Serie 4000

STANDAR

Descripción:


Abrazadera compacta de fácil aplicación y alta resistencia, ideal para juntas de turbo compresores y exhostos en general.

Torque de instalación	
100 lbf · in	11.3 N·m
Perno en U acero de 120.000 lb/in ² en tensión	
Espesor lámina: 1.9 mm (0.075") Tornillo en "U": 5/16" - 18 UN	



Tuerca de seguridad con arandela

Refuerzos estampados



Referencia	DIAMETRO DE APLICACIÓN	
	Milímetros (mm)	Pulgadas (in)
T-4150	38	1 1/2"
T-4175	44	1 3/4"
T-4200	52	2
T-4225	58	2 1/4"
T-4250	65	2 1/2"
T-4300	76	3"

Abrazadera Moffler en acero al Carbón protección Zinc

Serie 4000

FUERTE

Descripción:

Abrazadera al Acero al carbón con protección zinc de diversos diámetros.

- Compacto de fácil aplicación.
- Fabricada con materiales de primera calidad.
- De alta resistencia.


La mejor abrazadera usada en dispositivo de escape DIESEL.

Torque de instalación	
150 lbf · in	17.0 N·m
Perno en U acero de 120.000 lb/in ² en tensión	
Espesor lámina: 1.9 mm (0.075") Tornillo en "U": 3/8" - 16 UN	

Referencia	DIAMETRO DE APLICACIÓN	
	Milímetros (mm)	Pulgadas (in)
T-4350	90	3 1/2"
T-4400	100	4"
T-4500	127	5"



Doble refuerzo lateral soldado



Tuerca de seguridad con arandela



Pregunte por las series y medidas disponibles de abrazaderas

Titan®
AUTOPARTES CONFIABLES



T-129

Llaves para apriete de bujías

Código	Descripción Llave	Medida Hexagonal	Longitud de tubo en mm
T-129	Mixta	5/8" x 13/16"	201

TR - 7

10 lbs (psi) 0.7 bar
Gollete Especial

Aplicación

- Lada Station Wagon - Lada Sedan
- Samara 1.500 2109

Rango de Presión 9 - 11 lbs (psi)
Para radiador con gollete de 25.4 mm de profundidad y Ø 41.3 mm



TR - 08

4 lbs. Sistema Abierto
Gollete Pequeño

Aplicación

- Chevrolet 1953/55
- Ford-Mercury (46/51)
- Mercedes Benz 420, 450, 500, 506 (80/97)

Rango de Presión 3 - 5 lbs (psi)
Para radiador con gollete de 19.45 mm de profundidad y Ø 41.3 mm



TR - 27

13 lbs. 0.9 bar Sistema Abierto
Gollete Mini

Aplicación

- Chevrolet Samurai,
- Swift 1.3-1.6, Sprint (98/), WFR, NPR
- Ford Festiva, Laser
- Hyundai
- Kia
- Mazda 323 (98), Serie B y T45
- Mitsubishi
- Nissan
- Toyota Corolla

Rango de Presión 12 - 16 lbs (psi)
Para radiador con gollete de 15.75 mm de profundidad y Ø 31.4 mm



TR - 28

7 lbs. Sistema Abierto
Gollete pequeño

Aplicación

- Chevrolet Brigadier - C70 Diesel, Super Brigadier
- Dodge 600 y 900 Diesel, Dart (77/83)

Rango de Presión 6 - 8 lbs (psi)
Para radiador con gollete de 19.45 mm de profundidad y Ø 41.3 mm



TR - 33

16 lbs (psi) 1.1 bar
Gollete Mini

Aplicación

- Chevrolet Trooper 960
- Ford Explorer 1997
- Honda Accord, Integra y Legend
- Honda Civic Mec
- Mazda 2600, Miata y 626 (98/)
- Toyota Land Cruiser (98/)
- Nissan 300ZX

Rango de Presión 14 - 18 lbs (psi)
Para radiador con gollete de 15.75 mm de profundidad y Ø 31.4 mm



TR - 29

13 lbs. Sistema Abierto
Gollete pequeño

Aplicación

- Chevrolet Chevette, Luv 2.300, Chevrolet Monza 2.0, Trooper
- Daihatsu (Charade, Charmant, Campero)

Rango de Presión 12 - 16 lbs (psi)
Para radiador con gollete de 19.45 mm de profundidad y Ø 41.3 mm



TR - 61

20 lbs (psi) 1.4 bar Rango: 18-22 lbs
Gollete Supermini

Aplicación

- Para autos modificados tipo Racing (Autos de carreras o modificaciones)

Rango de Presión 18 - 22 lbs (psi)
Para radiador con gollete de 15.75 mm de profundidad y Ø 31.4 mm.



TR - 30

16 lbs (psi) 1.1 bar
Gollete Pequeño

Aplicación

- BMW (69)
- Chevrolet (60/82) - Luv 1.600 (98/)
- Pontiac (57/83)
- Dodge camionetas
- Ford camionetas (2000/)

Rango de Presión 14 - 18 lbs (psi)
Para radiador con gollete de 19.45 mm de profundidad y Ø 41.3 mm Ran



TSP - 29

13 lbs (psi) 0.9 bar
Gollete Pequeño

Aplicación

- Chevrolet Chevette, Luv 2.300, Chevrolet Monza 2.0, Trooper
- Daihatsu (Charade, Charmant, Campero)

Rango de Presión 12 - 16 lbs (psi)
Para radiador con gollete de 19.45 mm de profundidad y Ø 41.3 mm



TR - 34

18 lbs (psi)
Gollete Pequeño

Aplicación

- Para autos modificados tipo Racing (Autos de Carreras o Modificaciones)

Rango de Presión 16 - 20 lbs (psi)
Para radiador con gollete de 19.45 mm de profundidad y Ø 41.3 mm



TSP - 30

16 lbs (psi) 1.1 bar
Gollete Pequeño

Aplicación TR-30 y TSP-30

- BMW (69)
- Chevrolet (60/82) - Luv 1.600 (98/)
- Pontiac (57/83)
- Dodge camionetas
- Ford camionetas (2000/)

Rango de presión 14-18 lbs.
para radiador con gollete de 19.45 mm de profundidad y Ø 41.3 mm



TR - 37

10 lbs. Sistema Abierto
Gollete pequeño

Aplicación

- Chevrolet Chevette C-70
- Equipo pesado

Rango de Presión 9 - 11 lbs (psi)
Para radiador con gollete de 19.45 mm de profundidad y Ø 41.3 mm



TSP - 37

10 lbs. Sistema Abierto
Gollete pequeño

Aplicación

- Chevrolet Chevette C-70
- Equipo pesado

Rango de Presión 9 - 11 lbs (psi)
Para radiador con gollete de 19.45 mm de profundidad y Ø 41.3 mm



TSP - 28

7 lbs. Sistema Abierto
Gollete pequeño

Aplicación

- Chevrolet Brigadier - C70 Diesel, Super Brigadier
- Dodge 600 y 900 Diesel, Dart (77/83)

Rango de Presión 6 - 8 lbs (psi)
Para radiador con gollete de 19.45 mm de profundidad y Ø 41.3 mm



TR - 41

13 lbs (psi) 0.9 bar
Gollete Supermini

Aplicación

- Chevrolet Jimmy
- Mazda 121 - 2600 (4x4)
- Mazda Allegro (94/04)
- Mitsubishi (92/96)
- Toyota Prado (Todos) y Tercel (91/98)

Rango de Presión 12 - 16 lbs (psi)
Para radiador con gollete de 9.75 mm de
profundidad y Ø 31.4 mm



TR - 42

16 lbs (psi) 0.9 bar
Gollete Supermini

Aplicación

- Chevrolet Steem, Wagon R, Rodeo y Swift
- Honda Accord, Prelude, Integra y Civic (93/96)
- Toyota Corolla

Rango de Presión 14 - 18 lbs (psi)
Para radiador con gollete de 9.75 mm de
profundidad y Ø 31.4 mm



▶ Sistema abierto para camión

TR - 93

10 lbs. Sistema Abierto
Gollete Mediano

Aplicación

Transporte pesado, buses, camiones y
tractomulas

Rango de presión 9 - 11 lbs. (psi)
para radiador con gollete de 19.45
mm de profundidad y Ø 54.3 mm




TR - 94

13 lbs. Sistema Abierto
Gollete Mediano

Aplicación

Transporte pesado, buses, camiones y
tractomulas

Rango de presión 12 - 16 lbs. (psi) para
radiador con gollete de 19.45 mm de
profundidad y Ø 54.3 mm.



TSO-68

Gollete ø 30 mm
Dist. Uñas 38.5 mm

Aplicación

Fiat 147, Uno y Premio
Lada Samara 1,500 y Sedan
Lancia Tedra 20 - Thema



TSO-80

Gollete ø 30 mm

Aplicación

Renault
Toyota



TSO-72A

Gollete ø 30 mm

Aplicación

Chevrolet Camiones C-30 (62/82),
Chevette (82/94), Luv Kb 21, 1600
(83/89) y similares
Blazer



TSO-88

Gollete ø 37 mm
Dist. Uñas 44 mm

Aplicación

Mitsubishi Lancer, Montero, Montero
Standard, Wagon y Hard Top (89/04)
Motores Hyundai camionetas, colectivos,
camiones, etc - Homologados
Hyundai Electra, Excel y Sonata



TSO-91B

Rosca Redonda
ø 33 mm
Paso 5 mm

Aplicación

Daihatsu Rocky F95
Toyota Corona, Corola,
Land Cruiser FJ62
Toyota Land Cruiser FJ73, FJ75
(78/84)



TSO-91

Rosca Triangular
ø 32.5 mm
Paso 3.5 mm

Aplicación

Nissan Pathfinder, Urvan, Pick Up de
carga, King Cab (97/00)
Nissan Sentra (83/85)



TSO-92

Gollete ø 40 mm

Aplicación

Nissan Datsun 240Z/280C/
240C/160J
Nissan Sentra (93/96) Carburador
Jeep Wrangler.



TSO-101

Rosca Triangular
ø 32.5 mm
Paso 3.0 mm

Aplicación

Motores Isuzu, Autos, Camionetas
y Camiones.



TWG-100

Gollete \varnothing 34, 35, 36 y 37 mm
Dist. Uñas 52 mm

Aplicación

Tapa de aplicación universal, excepto para vehículos con boca de rosca.

- Con uñas de agarre sin guías de posicionamiento.



TG-510

Gollete \varnothing 44mm

Aplicación

- Ford Explorer



TG-572

Gollete \varnothing 33 mm
Dist. Uñas 46 mm
Dist. Guías 46.5 mm

Aplicación

Camionetas C10, 20 y 30

- Dodge y similares.



TG-591

Rosca Redonda
 \varnothing 44.8 mm
Paso 6.35 mm

Aplicación

Aplica a todos los vehículos con tapa rosca modelos 1998 en adelante



TG-819

Rosca Redonda
 \varnothing 44.8 mm
Paso 6.35 mm

Aplicación

Aplica a todos los modelos nuevos de autos del año 1998 en adelante.



Limpiaparabrisas Individual H.D. Platinum

TP-C11	PLUMILLA CURVA 11" TITAN PLATINUM
TP-C12	PLUMILLA CURVA 12" TITAN PLATINUM
TP-C13	PLUMILLA CURVA 13" TITAN PLATINUM
TP-C14	PLUMILLA CURVA 14" TITAN PLATINUM
TP-C15	PLUMILLA CURVA 15" TITAN PLATINUM
TP-C16	PLUMILLA CURVA 16" TITAN PLATINUM
TP-C17	PLUMILLA CURVA 17" TITAN PLATINUM
TP-C18	PLUMILLA CURVA 18" TITAN PLATINUM
TP-C19	PLUMILLA CURVA 19" TITAN PLATINUM
TP-C20	PLUMILLA CURVA 20" TITAN PLATINUM
TP-C21	PLUMILLA CURVA 21" TITAN PLATINUM
TP-C22	PLUMILLA CURVA 22" TITAN PLATINUM
TP-C24	PLUMILLA CURVA 24" TITAN PLATINUM
TP-C26	PLUMILLA CURVA 26" TITAN PLATINUM
TP-C28	PLUMILLA CURVA 28" TITAN PLATINUM

Caucho flexible de alta duración, más resistente al ozono. Óptimo desempeño bajo temperaturas extremas. Alta resistencia al envejecimiento y químicos lavaparabrisas. Garantía de barrido efectivo incluso después de 500.000 ciclos, sin presentar holguras, saltos o marcas de agua. Adaptadores universales para vehículos de modelos recientes. Tecnología de fabricación Japonesa



Limpiaparabrisas Individual H.D. Metálico

T-M858	PLUMILLA 11" TITAN HD MeTaLICA * unidad
T-M859	PLUMILLA 12" TITAN HD MeTaLICA * unidad
T-M860	PLUMILLA 13" TITAN HD MeTaLICA * unidad
T-M862	PLUMILLA 15" TITAN HD MeTaLICA * unidad
T-M863	PLUMILLA 16" TITAN HD MeTaLICA * unidad
T-M864	PLUMILLA 17" TITAN HD MeTaLICA * unidad
T-M866	PLUMILLA 19" TITAN HD MeTaLICA * unidad
T-M868	PLUMILLA 21" TITAN HD MeTaLICA * unidad
T-M871	PLUMILLA 26" TITAN HD MeTaLICA * unidad
T-M872	PLUMILLA 28" TITAN HD MeTaLICA * unidad



Limpiaparabrisas Traseras Autos Hatchback sin acoples

TP-618	PLUMILLA TRASERA PLASTICA 01-11"
TP-619	PLUMILLA TRASERA PLASTICA 01-12"
TP-620	PLUMILLA TRASERA PLASTICA 01-14"
TP-621	PLUMILLA TRASERA PLASTICA 02-12"
TP-622	PLUMILLA TRASERA PLASTICA 03-12"
TP-623	PLUMILLA TRASERA PLASTICA 03-14"
TP-624	PLUMILLA TRASERA PLASTICA 03-16"




SD1

PRESSURE
0.9Bar/13psi

Aplicaciones

DAIHATSHU, FORD, HONDA, HYUDAI, KIA,
LEXUS, MAZDA, MERCEDES, NISSAN,
PROTON, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA



SD2

PRESSURE
1.1Bar/16psi

Aplicaciones

HONDA, HYUNDAI, ISUZU, KIA, MAZDA,
NISSAN, OPEL, TOYOTA




SD3

PRESSURE
0.9Bar/13psi

Aplicaciones

DAEWOO, LEXUS, MAZDA, MITSUBISHI,
NISSAN, TOYOTA



SD4

PRESSURE
1.1Bar/16psi

Aplicaciones

FIAT, HONDA, HYUNDAI, LEXUS, OPEL,
SUZUKI, TOYOTA



PRC800

PRESSURE
1.2Bar/18psi

Aplicaciones

CHEVROLET(GM), DAEWOO, FORD, MAZDA,
OPEL, VAUXHALL



PRC829

PRESSURE
1.0Bar/15psi

Aplicaciones

FORD



PRC866

PRESSURE
1.08Bar/16psi

Aplicaciones

MITSUBISHI, SUZUKI, TOYOTA



PRC868

PRESSURE
1.4Bar/20psi

Aplicaciones

TOYOTA



◆ MANGUERAS FLEXIBLES PARA RADIADOR

- Fabricadas para sistemas de refrigeración de autos, camionetas y camiones. Su gran flexibilidad y mínimo radio de curvatura contribuyen a crear una manguera de excepcional desempeño, cumpliendo con las funciones de los equipos originales.
- Construcción: Hechas con compuestos resistente a los cambios de temperatura y a los efectos del ozono. Reforzadas con fuertes tejidos de nylon y alambre de acero en espiral para prevenir el colapso cuando sean sometidos a extremas curvaturas. De fácil instalación y larga durabilidad.
- Cubierta: Compuesto de gran resistencia a los aceites, grasas y a las altas temperaturas del compartimiento del motor.



Ø(**)	Lonas	Min. rad. curvatura	Long.
1	1	2	10"
1	1	2	12"
1	1	2	14"
1	1	2	16"
1	1	2	18"
1	1	2	19"
1	1	2	20"
1	1	2	22"
1	1	2	23"
1	1	2	24"

Ø(**)	Lonas	Min. rad. curvatura	Long.
1	1	1.1/2	16"
1	1	1.1/2	18"
1	1	1.1/2	20"
1	1	1.1/2	22"
1	1	1.1/2	24"

Ø(**)	Lonas	Min. rad. curvatura	Long.
1	1	1.1/4	16"
1	1	1.1/4	17"
1	1	1.1/4	18"
1	1	1.1/4	20"
1	1	1.1/4	22"
1	1	1.1/4	23"
1	1	1.1/4	24"

Ø(**)	Lonas	Min. rad. curvatura	Long.
1	1	1.3/4	16"
1	1	1.3/4	18"
1	1	1.3/4	20"
1	1	1.3/4	22"
1	1	1.3/4	24"
1	1	1.3/4	26"


Ø(**)	Lonas	Min. rad. curvatura	Long.
1	1	1.3/8	12"
1	1	1.3/8	14"
1	1	1.3/8	16"
1	1	1.3/8	18"
1	1	1.3/8	20"
1	1	1.3/8	22"
1	1	1.3/8	24"

Ø(**)	Lonas	Min. rad. curvatura	Long.
1	1	2	14"
1	1	2	16"
1	1	2	18"
1	1	2	20"
1	1	2	22"
1	1	2	24"
1	1	2	26"

Mangueras lisas para radiador

- Son empleadas en el sistema de refrigeración de autos, camiones y maquinaria donde se requiera una instalación recta, firme y de alta resistencia a extremas temperaturas, aplastamientos y rupturas.
- Construcción Caucho "EPDM. Resistente al ozono y altas temperaturas. Reforzadas con múltiples lonas encauchadas que proporcionan alta resistencia a la intemperie.

Ø(**)	Lonas	Min. rad. curvatura	Peso (Kg./m.)
1/2	1	0.9	0.250
5/8	1	0.9	0.280
3/4	1	0.9	0.310
7/8	1	0.9	0.490
1	1	0.9	0.550
1.1/4	1	0.9	0.770
1.1/2	1	0.9	0.860
1.3/4	1	0.9	0.940
2	1	0.9	1.090
2.1/4	1	0.9	1.180
2.1/2	2	0.9	1.350



MANGUERAS MULTIUSOS SUPER-DUTY

- Fabricadas para múltiples propósitos como transporte de agua, aire, combustibles moderados, minería, herramientas neumáticas y herbicidas, donde se requiera una manguera de bajo peso y excelente resistencia al ozono, altas temperaturas e intemperie.
- Construcción: Fabricada con compuestos altamente resistentes sobre un tubo de caucho sin costuras reforzado con uno o varios tejidos de poliéster de alta tenacidad y recubierta con un compuesto reforzado que le permite soportar aplastamiento, cortaduras y exposición a la luz solar. Esta tecnología permite construir grandes longitudes hasta de 500 metros, controlando perfectamente los diámetros interior como exterior.
- Cubierta: Esta magnífica cubierta ofrece gran resistencia a los aceites, grasas, altas temperaturas, aplastamiento y constituye muy buena garantía para trabajo pesado.



Ø Int.		LONAS	Ø Ext.		Presión de trabajo	Peso (kg/m)
"	mm		"	mm		
3/16	4.8	1	0.417	10.6	300	0.10
1/4	6.4	1	0.488	12.4	300	0.13
5/16	7.9	1	0.496	12.6	300	0.15
3/8	9.5	2	0.630	16.2	300	0.19
1/2	12.7	1	0.791	20.1	300	0.28



MANGUERAS LIGHT-DUTY Para limpia parabrisas"

Ø Int.		LONAS	Ø Ext.		Presión de trabajo	Peso (kg/m)
"	mm		"	mm		
1/8						
3/16						

Mangueras de Silicona

- Suministramos mangueras de sílicona de la más alta calidad, diseñadas especialmente para los motores turbo cargados. Todas nuestras mangueras de sílicona son reforzadas con tres capas de tejido de poliéster, Nylon, o Kevlar, para conducción de aire o agua a presión y elevadas temperaturas. Resistentes a los rayos UV, agua, ozono y oxígeno.
- Esta línea de mangueras de alto desempeño elaboradas en sílicona comprende mangueras rectas de 90 cm. Reductores jorobas (conectores flexibles) con o sin aros, codos y conectores, según especificaciones.
- Recomendadas para vehículos de lujo, de carreras de alto desempeño, buses y vehículos de transporte pesado.



Manguera Light-Duty Multipropósito
Otros medidas bajo pedido







Cochabamba
Calle La Paz N° 159
Ed. Tiago PB. Entre Av. Ayacucho y Junin
Telf.: 591-4-4247841 • 591-4-4666047

La Paz
Calle Mendez Arcos N° 2807
Ed. Corinto PB, Esq. Jaimes Freyre, Zona Sopocachi
Telf.: 591-2-2411830 • 591-2-2411927

Santa Cruz
Calle Chuchio N° 2010
Esq. Av. Cristo Redentor
Telf.: 591-3-3930331



65707937

